


Верстакофф®

Металлическая мебель



КАТАЛОГ

Выпуск V 2016 г.

О ЗАВОДЕ

Завод ПромМетИзделий, торговая марка «Верстакофф»®, расположен в г. Краснослободске республики Мордовия и является одним из ведущих предприятий по производству производственной мебели, металлических стеллажей, металлических шкафов различного назначения.

Завод образован в процессе реорганизации ОАО «Краснослободский завод Промсвязь», история которого начинается с 1962 года как союзного предприятия Министерства Связи СССР. Основным направлением деятельности завода было: производство электрощитового оборудования, АТС, зарядных устройств и другой продукции для автоматических телефонных станций. Продукция завода пользовалась большим спросом, как в нашей стране, так и экспортировалась в 17 зарубежных стран: Германию, Афганистан, Иран, Вьетнам, Кубу, Болгарию, Монголию и т. д.

На сегодняшний день завод это современное промышленное предприятие, объединяющее производственные, складские и административные помещения, расположенные на участке 2,5 га, оборудованные современным металлообрабатывающим оборудованием ведущих зарубежных производителей. Наши современные технологии:

1. Раскрой и резка листового металла производится на новых современных Координатно-пробивных прессах EUROMAC MTX FLEX 6 Hybrid.
2. Гибка листового металла производится на Компактных автоматических панелегибах SALVAGNINI P2 и вертикальных гибочных прессах НАСОУсилим от 60 до 100 тонн.
3. Сварка металла производится на итальянском оборудовании TECNA
4. Полученные изделия окрашиваются на автоматизированной покрасочной линии Датской компании IDEAL-LINE. Линия состоит из трех зонной струйной камеры подготовки поверхности, камеры полимеризации, автоматической транспортной системы и автоматической камеры окраски с автоматической системой нанесения краски с возможностью ручного подкрашивания. Линия позволяет подготавливать кокраске и окрашивать изделия размерами 2500x500x2000 мм со скоростью 2,5 метра в минуту



RAL5005

RAL3003

RAL7024

RAL7035

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Верстакофф®

www.werstakoff.ru

Тележки PROFFI 795

Тележки предназначены для использования на предприятиях занятых ремонтом и изготовлением различной продукции. Тележки имеют высоту 795 мм и 950 мм. Тележки высотой 795 мм могут размещаться под верстаками и рабочими столами серии PROFFI. На боковые стенки нанесена перфорация размером 25x25 мм с диаметром отверстия 8 мм, что позволяет устанавливать на них навесной инструмент или крючки. Наибольшей популярностью тележки пользуются в сфере авторемонта и обслуживания автомобилей.




PROFFI-TI
Размеры (ВхШхГ)
830 x 900 x 500 мм.
3 полки, колеса, ручка.
Вес 20,5 кг



PROFFI-TI
Размеры (ВхШхГ)
850 x 685 x 500 мм.
3 полки, выдвижной ящик,
Экран, ручка, колеса



PROFFI 795.4
Размеры (ВхШхГ)
795 x 700 x 490 мм
4 выдвижных ящика :
Средний ящик – 3 шт. Малый ящик – 1 шт



PROFFI 795.5
Размеры (ВхШхГ)
795 x 700 x 490 мм
5 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 2 шт.
Малый ящик – 3 шт.



PROFFI 795.6
Размеры (ВхШхГ)
6 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 1 шт.
Малый ящик – 5 шт.



PROFFI 795.7
Размеры (ВхШхГ)
795 x 700 x 490 мм
7 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 7 шт.
Малый ящик – 7 шт.

Тележки PROFFI 950

Тележки имеют выдвижные ящики на шариковых телескопических направляющих с фиксацией в закрытом положении, предотвращающей открывание при передвижении тележки. Ящики имеют центральный замок. Тележки изготовлены из высококачественного металла ведущих российских производителей, покрашены порошковой краской производства Германии, имеют итальянскую и турецкую фурнитуру, оснащены двумя неповоротными колесами диаметром 100 мм, одним поворотным и одним поворотным со стопором, предотвращающим непроизвольное скатывание.



PROFFI 950.4
Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
4 выдвижных ящика:
Средний ящик – 3 шт.
Большой ящик – 1 шт.



PROFFI 950.5
Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
5 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 4 шт.
Малый ящик – 1 шт.




PROFFI 950.6
Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
6 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 3 шт.
Малый ящик – 3 шт.



PROFFI 950.7
Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
7 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 2 шт.
Малый ящик – 5 шт.




PROFFI 950.8
Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
8 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 1 шт.
Малый ящик – 7 шт.



PROFFI 950.9
Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
8 выдвижных ящиков:
Малый ящик – 9 шт.

Верстаки PROFFI

Предназначены для организации рабочих мест в автосервисах, мастерских, цехах и т. д. Компания разработала линейку верстаков и рабочих столов. Основания изготовлены из листового металла и покрыты порошковой краской. Столешницы сделаны из фанеры толщиной 24 мм. и обшиты оцинкованным металлом толщиной 1 мм. Верстаки могут оснащаться перфорированным защитным экраном, который имеет в комплекте две полки, держатель для ключей и держатель для отверток. В каталоге представлены различные варианты тумб с полками и выдвижными ящиками. Тумба может устанавливаться слева или справа по желанию. Все представленные модели могут комплектоваться экраном с полками и навесками для инструментов. Готовые верстаки окрашены порошковой краской в комбинации серого (RAL 7035) с синем (RAL 5005) и красным (RAL 3000). Верстаки доставляются в разобранном виде. Сборка осуществляется по приложенной инструкции.



300 кг. — на столешницу



Стол для слесарных работ

Столешница 1200 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опоры, полка-стенка (962мм)



Рабочий стол Я1 Э

Столешница 1200 мм, 2 опоры, полка, подвесная тумба, экран с комплектом навесок,



Рабочий стол Я2 Э

Столешница 1200 мм, 2 опоры, полка, подвесная тумба, экран с комплектом навесок



PROFFI 112 Т Э

Столешница 1200 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с дверью, полка-стенка (577 мм)



PROFFI 112 Д3 Э

Столешница 1200 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка (577мм)



PROFFI 112 Д5 Э

Столешница 1200 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка (577мм)



PROFFI 114 Т Э

Столешница 1400 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с дверью, полка-стенка (777 мм)



PROFFI 114 Д3 Э

Столешница 1400 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка (777 мм)



PROFFI 114 Д5 Э

Столешница 1400 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка (777 мм)



PROFFI 116 Т Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с дверью, полка-стенка (977 мм)



PROFFI 116 Д3 Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка (977 мм)



PROFFI 116 Д5 Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка (977 мм)



PROFFI 216 Т Т Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с дверью, полка-стенка (592мм)



PROFFI 216 Т Д3 Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка (592мм)



PROFFI 216 Т Д5 Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка (592мм)



PROFFI 216 Д3 Д3 Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 3-мя ящиками, полка-стенка (592 мм)



PROFFI 216 Д3 Д5 Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), две тумбы с 3-мя и 5-ю ящиками, полка-стенка (592мм)



PROFFI 216 Д5 Д5 Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 5-ю ящиками, полка-стенка (592 мм)



PROFFI 218 Т Т Э

Столешница 1800 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с дверью, полка-стенка (792мм)



PROFFI 218 Т Д3 Э

Столешница 1800 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка (792 мм)



PROFFI 218 Т Д5 Э

Столешница 1800 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка (792 мм)



PROFFI 218 Д3 Д3 Э

Столешница 1800 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 3-мя ящиками, полка-стенка (792 мм)



PROFFI 218 Д3 Д5 Э

Столешница 1800 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), две тумбы с 3-мя и 5-ю ящиками, полка-стенка (792мм)



PROFFI 218 Д5 Д5 Э

Столешница 1800 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 5-ю ящиками, полка-стенка (792 мм)



PROFFI 216-Т-Т-Я1 Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с дверцами, экран,



PROFFI 216-Т-Д5-Я1Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверцами, тумба с 5-ю ящиками, экран



PROFFI 216-Т-Д3-Я1 Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверцами, тумба с 3-мя ящиками, экран



PROFFI 216-Д3-Д3-Я1-Э

Столешница 1600 мм (фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 3-мя ящиками, экран



PROFFI 216-D3-D5-Y1-E
Столешница 1600 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с 3-мя ящиками, тумба с 5-ю ящиками, экран



PROFFI 216-D5-D5-Y1
Столешница 1600 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 5-ю ящиками, экран



PROFFI 218-T-T-Y2-E
Столешница 1800 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с дверцами, экран



PROFFI 218-D3-D3-Y2-E
Столешница 1800 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 3-мя ящиками, экран



PROFFI 114 D5 E2
Столешница 1400 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка 777 мм, экран с освещением)



PROFFI 116 T E2
Столешница 1600 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с дверью, полка-стенка 977 мм, экран с освещением)



PROFFI 116 D3 E2
Столешница 1600 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка 977 мм, экран с освещением)



PROFFI 116 D5 E2
Столешница 1600 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка 977 мм, экран с освещением)



PROFFI 218-T-D3-Y2-E
Столешница 1800 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверцами, тумба с 3-мя ящиками, экран



PROFFI 218-D3-D5-Y2-E
Столешница 1800 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с 3-мя ящиками, тумба с 5-ю ящиками, экран



PROFFI 218-T-D5-Y2-E
Столешница 1800 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверцами, тумба с 5-ю ящиками, экран



PROFFI 218-D5-D5-Y2-E
Столешница 1800 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 5-ю ящиками, экран



PROFFI 216 T T E2
Столешница 1600 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с дверью, полка-стенка 577 мм, экран с освещением)



PROFFI 216 T D3 E2
Столешница 1600 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка 577 мм, экран с освещением)



PROFFI 216 T D5 E2
Столешница 1600 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка 577 мм, экран с освещением)



PROFFI 216 D3 D3 E2
Столешница 1600 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 3-мя ящиками, полка-стенка 577 мм, экран с освещением)

Верстаки PROFFI с дополнительными экранами



Рабочий стол E2
Столешница 1200 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 опоры, полка-стенка 977 мм, экран с освещением)



PROFFI 112 T E2
Столешница 1200 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с дверью, полка-стенка 577 мм, экран с освещением)



PROFFI 216 D3 D5 E2
Столешница 1600 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с 5-ю ящиками, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка 577 мм, экран с освещением)



PROFFI 216 D5 D5 E2
Столешница 1600 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 5-ю ящиками, полка-стенка 577 мм, экран с освещением)



PROFFI 218 T T E2
Столешница 1800 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с дверью, полка-стенка 777 мм, экран с освещением)



PROFFI 218 T D3 E2
Столешница 1800 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка 777 мм, экран с освещением)



PROFFI 112 D3 E2
Столешница 1200 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка 577 мм, экран с освещением)



PROFFI 112 D5 E2
Столешница 1200 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка 577 мм, экран с освещением)



PROFFI 114 T E2
Столешница 1400 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с дверью, полка-стенка 777 мм, экран с освещением)



PROFFI 114 D3 E2
Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка 777 мм, экран с освещением)



PROFFI 218 T D5 E2
Столешница 1800 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка 777 мм, экран с освещением)



PROFFI 218 D3 D3 E2
Столешница 1800 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 3-мя ящиками, полка-стенка 777 мм, экран с освещением)




PROFFI 218 D3 D5 E2
Столешница 1800 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с 5-ю ящиками, тумба с 3-мя ящиками, полка-стенка 777 мм, экран с освещением)



PROFFI 218 D5 D5 E2
Столешница 1800 мм
(фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 5-ю ящиками, полка-стенка 777 мм, экран с освещением)

Верстаки PROFFI с дополнительными экранами и навесными тумбами



300 кг. – на столешницу



PROFFI 216 TT Я1 Э2

Столешница 1600 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба подвесная, полка-стенка 577 мм, экран с освещением



PROFFI 216 T ДЗ Я1 Э2

Столешница 1600 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 3-мя ящиками, тумба подвесная, полка-стенка 577 мм, экран с освещением



PROFFI 216 T Д5 Я1 Э2

Столешница 1600 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 5-ю ящиками, тумба подвесная, полка-стенка 577 мм, экран с освещением



PROFFI 216 ДЗ ДЗ Я1 Э2

Столешница 1600 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 3-я ящиками, тумба подвесная, полка-стенка 577 мм, экран с освещением



PROFFI 216 ДЗ Д5 Я1 Э2

Столешница 1600 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с 5-ю ящиками, тумба с 3-мя ящиками, тумба подвесная, полка-стенка 577 мм, экран с освещением



PROFFI 216 Д5 Д5 Я1 Э2

Столешница 1600 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 5-ю ящиками, тумба подвесная, полка-стенка 577 мм, экран с освещением



PROFFI 218 T Т Я2 Э2

Столешница 1800 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с дверью, полка-стенка 777 мм, экран с освещением



PROFFI 218 T ДЗ Я2 Э2

Столешница 1800 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 3-мя ящиками, тумба подвесная, полка-стенка 777 мм, экран с освещением



PROFFI 218 T Д5 Я2 Э2

Столешница 1800 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверью, тумба с 5-ю ящиками, тумба подвесная, полка-стенка 777 мм, экран с освещением



PROFFI 218 ДЗ ДЗ Я2 Э2

Столешница 1800 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 3-мя ящиками, тумба подвесная, полка-стенка 777 мм, экран с освещением



PROFFI 218 ДЗ Д5 Я2 Э2

Столешница 1800 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с 5-ю ящиками, тумба с 3-мя ящиками, тумба подвесная, полка-стенка 777 мм, экран с освещением



PROFFI 218 Д5 Д5 Я2 Э2

Столешница 1800 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), 2 тумбы с 5-ю ящиками, тумба подвесная, полка-стенка 777 мм, экран с освещением

Верстаки PROFFI-M

Конструкторским отделом ЗАО «Завод ПромМетИзделий» создана линейка металлических верстаков PROFFI-M специально для промышленных предприятий. Столешница из фанеры имеет покрытие из стали (6 мм). Прочная конструкция верстака обеспечивает отличную устойчивость и позволяет выдерживать нагрузку до 1000 кг. Изделия покрыты порошковой краской. В каталоге представлены верстаки с одной и двумя тумбами, а также бестумбовые модели рабочих столов.



1000 кг. – на столешницу



PROFFI-M 2МД ОПС20-Э

Столешница 1400 мм (сталь 6 мм), 2 опоры, полка-стенка, экран



PROFFI-M 2МД ОПС1Т-Э

Столешница 1400 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) опора, полка-стенка тумба с дверцей, экран



PROFFI-M 2МД ОПС1Д

Столешница 1400 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) опора, полка-стенка тумба с 3-мя ящиками,



PROFFI-M 2МД ОПС1Д-Э

Столешница 1400 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) опора, полка-стенка, тумба с 3-мя ящиками, экран



PROFFI-M 3МД ОПС2Т-Э

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) опора, полка-стенка тумба с дверцей, экран



PROFFI-M 3МД ОПС2Д-Э

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) опора, полка-стенка тумба с 3-мя ящиками, экран



PROFFI-M 3МД ТПС1Т

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) полка-стенка 2 тумбы с дверцами



PROFFI-M 3МД ТПС1Т-Э

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) полка-стенка 2 тумбы с дверцами, экран



PROFFI-M 3МД ДПС1Д

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) полка-стенка тумба с 3-мя ящиками, тумба с дверцей



PROFFI-M 3МД ДПС1Д-Э

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) полка-стенка тумба с 3-мя ящиками, тумба с дверцей, экран



PROFFI-M 3МД ДПС1Д

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) полка-стенка 2 тумбы с 3-мя ящиками



PROFFI-M 3МД ДПС1Д-Э

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм) полка-стенка, 2 тумбы с 3-мя ящиками, экран

Верстаки МЕХАНИК

Серия МЕХАНИК - это новая линейка верстаков, которая включает в себя обновленный дизайн, увеличение нагрузки на столешницу (1500 кг.) и дополнительное количество тумб. Столешница состоит из фанеры 24 мм и стального листа 6 мм. Верстак покрыт порошковой краской RAL 5005 и RAL 7024.

Серия МЕХАНИК из всего многообразия комплектаций предлагает самостоятельно подобрать необходимый вариант сборки.



1500 кг. — на столешницу

Преимущество верстаков серии МЕХАНИК заключается в том, что Вы сами сможете собрать нужный Вам модуль

700 мм


1200 мм

1500 мм

2000 мм




Каркасы столешницы



Ящик



Тумбы



Экраны



МЕХАНИК-М07.232С
Столешница 700 мм. модуль с дверцей и двумя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М07.132С
Столешница 700 мм. модуль с дверцей и ящиком, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М07.ППС132С
Модуль подвесной, полка-стенка малая, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М07.ПС232С
Столешница 700 мм. полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М07.032С
Столешница 700 мм. модуль с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М07.632С
Столешница 700 мм. модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М12.ПС2ПС232С
Столешница 1200 мм. 2 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М12.0ПС232С
Столешница 1200 мм. модуль с дверцей, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М12.ПСП1ПС232С
Столешница 1200 мм. модуль подвесной, полка-стенка малая, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением




МЕХАНИК-М12.0032С
Столешница 1200 мм. 2 модуля с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением




МЕХАНИК-М12.0632С
Столешница 1200 мм. модуль с дверцей, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М12.0132С
Столешница 1200 мм. модуль с дверцей и ящиком, модуль с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М12.1ПС232С
Столешница 1200 мм. модуль с дверцей и ящиком, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М12.2ПС232С
Столешница 1200 мм. модуль с дверцей и 2-я ящиками, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М12.6ПС232С
Столешница 1200 мм. модуль с 6-ю ящиками, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕХАНИК-М12.2232С
Столешница 1200 мм. 2 модуля с дверцей и 2-я ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIK-M20.11PC2PC2Э2C
Столешница 2000 мм.
2 модуля с дверцей
и ящиком, 2 полки-стенки
экран,
дополнительный экран с
освещением



MECHANIK-M20.22PC2PC2Э2C
Столешница 2000 мм.
2 модуля с дверцей и 2-я
ящиками, 2 полки-стенки
экран,
дополнительный экран с
освещением



MECHANIK-M20.66PC2PC2Э2C
Столешница 2000 мм.
2 модуля с 6-ю ящиками,
2 полки-стенки экран,
дополнительный экран с
освещением



MECHANIK-M20.0126Э2C
Столешница 2000 мм. модуль
с дверцей, модуль с дверцей
и ящиком, модуль с дверцей
и 2-я ящиками, модуль с 6-ю
ящиками, экран, дополнитель-
ный экран с освещением



MECHANIK-M20.1111Э2C
Столешница 2000 мм.
4 модуля с дверцей
и ящиком,
экран, дополнительный
экран с освещением



MECHANIK-M20.2002Э2C
Столешница 2000 мм.
2 модуля с дверцей,
2 модуля с дверцей
и 2-я ящиками,
экран, дополнительный
экран с освещением



MECHANIK-M20.2662Э2C
Столешница 2000 мм.
2 модуля с дверцей
и 2-я ящиками,
2 модуля с 6-ю ящиками
экран, дополнительный
экран с освещением



MECHANIK-M20.6666Э2C
Столешница 2000 мм.
4 модуля с 6-ю ящиками,
экран,
дополнительный экран с
освещением

Шкафы металлические инструментальные PROFFI


Шкаф инструментальный серии «PROFFI» предназначен для хранения оснастки, приспособлений и инструмента на рабочих местах в мастерских, цехах и других производственных зонах. Шкаф изготовлен из листовой стали и обеспечивает надежное запирание дверей ригельной системой. Шкаф данной модели может комплектоваться либо полками PROFFI(1) и ящиками PROFFI(1) – по всей ширине шкафа, при этом максимальное количество полок и ящиков по высоте - 14 штук. При установке перегородки, шкаф делится на две части и может комплектоваться полками PROFFI(2) и ящиками PROFFI(2), при этом максимальное количество полок и ящиков по высоте - 14 штук в два ряда.

Задняя стенка шкафа инструментального имеет перфорацию, что позволяет оснастить его различными держателями и крючками.

| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| Шкаф инструментальный «PROFFI» | 1800 | 1000 | 500 | 77 |
| Ящик PROFFI(1) | 100 | 724 | 425 | 4,6 |
| Ящик PROFFI(2) | 100 | 340 | 425 | 2,2 |
| Полка PROFFI(1) | - | 794 | 425 | 6,1 |
| Полка PROFFI(2) | - | 395 | 425 | 2,7 |
| Перегородка PROFFI | 1735 | - | 472 | |

Верстаки PROFFI-E

Бюджетная серия PROFFI-ECO с габаритом по глубине 500 мм. разработана специально для оборудования небольших мастерских и частных гаражей. Верстаки и слесарные столы дополнительно комплектуются перфорированными панелями, на которых можно закрепить держатели для инструмента. Возможны варианты компоновки тумб с полками и/или выдвижными ящиками.



Рабочий стол PROFFI-E с экраном
Столешница 1200 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), две опоры, полка-стенка 977 мм, экран)



Верстак PROFFI-E 112 Т Э
Столешница 1200 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с дверцей, полка-стенка 577 мм, экран)



комплектация 01
Корпус шкафа



комплектация 02
Перегородка



комплектация 03
Перегородка, 10 полок



комплектация 04
10 полок



Верстак PROFFI-E 112 Д5 Э
Столешница 1200 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), опора, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка 577 мм, экран)



Верстак PROFFI-E 218 Т Т Э
Столешница 1400 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), две тумбы с дверцей, полка-стенка 777 мм, экран)



Верстак PROFFI-E 114 Т Д5 Э
Столешница 1400 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), тумба с дверцей, тумба с 5-ю ящиками, полка-стенка 777 мм, экран)



Верстак PROFFI-E 114 Д5 Д5 Э
Столешница 1400 мм (фанера 24мм + оцинкованный металл 1 мм), две тумбы с 5-ю ящиками, полка-стенка 777 мм, экран)



комплектация 05
Перегородка, 8 полок



комплектация 06
Перегородка, 6 ящиков и 6 полок



комплектация 07
Перегородка, 2 ящика и 10 полок



комплектация 08
Перегородка, 4 ящика и 8 полок



комплектация 09
Перегородка,
20 ящичков и 6 полок



комплектация 10
7 ящичков, 6 полок



комплектация 11
Перегородка,
16 ящичков и 10 полок



комплектация 12
Перегородка,
4 ящичка и 6 полок



комплектация 28
4 ящичка и 4 полки



комплектация 29
1 ящички 1 полка



комплектация 30
3 полки



комплектация 32
3 ящичка и 2 полки



комплектация 14
2 полки



комплектация 15
2 ящичка и 2 полки



комплектация 16
3 ящичка и 3 полки



комплектация 17
4 ящичка и 4 полки



комплектация 33
2 полки



комплектация 34
2 ящичка и 2 полки



комплектация 35
16 ящичков



комплектация 36
6 полок



комплектация 18
1 ящик 3 полки



комплектация 19
2 ящичка и 3 полки



комплектация 20
4 ящичка и 2 полки



комплектация 21
1 ящички 4 полки



комплектация 37
Перегородка, 2 ящичка
и 2 полки



комплектация 38
Перегородка, 6 полок



комплектация 39
Перегородка, 4 ящичка
и 6 полок



комплектация 40
Перегородка, 6 ящичков
и 4 полки



комплектация 22
2 ящичка и 4 полки



комплектация 25
1 ящички 5 полок



комплектация 26
2 ящичка и 6 полок



комплектация 27
3 ящичка и 4 полки



комплектация 41
Перегородка, 4 полки



комплектация 42
Перегородка, 5 полок




комплектация 43
Перегородка, 32 ящичка




комплектация 44
Перегородка, 12 ящичков

Инструментальные антресоли PROFFI


| Наименование | Высота | Ширина | Глубина, | Вес, |
|--|---------|---------|----------|--------|
| Металлический инструментальный шкаф PROFFI (антресоль) | 1000 мм | 1000 мм | 500 мм | 47 кг |
| Ящик Proffi(1) | 100 мм | 724 мм | 425 мм | 4,6 кг |
| Ящик Proffi(2) | 100 мм | 340 мм | 425 мм | 2,2кг |
| Полка Proffi(1) | - | 794 мм | 425 мм | 6,1 кг |
| Полка Proffi(2) | - | 395 мм | 425 мм | 2,7 кг |
| Перегородка кшкафу инструмента PROFFI (антресоль) | 950 мм | | 472мм | |




комплектация 01
1 ящики 1 полка




комплектация 02
3 ящика




комплектация 03
2 ящика и 3 полки




комплектация 04
3 ящика и 2 полки




комплектация 05
2 полки




комплектация 06
1 ящики 2 полки




комплектация 07
8 ящиков



комплектация 08
6 полок




комплектация 09
Перегородка, 2 ящика
и 2 полки




комплектация 10
Перегородка, 6 полок




комплектация 11
Перегородка, 4 ящика
и 6 полок



комплектация 12
Перегородка, 6 ящиков
и 4 полки




комплектация 13
Перегородка, 4 полки



комплектация 14
Перегородка, 1 ящики 4
полки



комплектация 15
Перегородка, 16 ящиков



комплектация 16
Перегородка, 12 полок

Шкафы архивные ШМА

Шкаф архивный ШМА - 11(400)

Размеры: (ВхШхГ)
1800х850х400мм.
Сборно-разборная
конструкция,
3 полки
регулируемые
по высоте,
замок Евролок

Шкаф архивный ШМА - 11(500)

Размеры: (ВхШхГ)
1800х850х500мм.
Сборно-разборная
конструкция,
3 полки
регулируемые
по высоте,
замок Евролок

Шкаф архивный ШМА - 12

Размеры: (ВхШхГ)
1800х425х400мм.
Сборно-разборная
конструкция,
3 полки
регулируемые
по высоте,
замок Евролок

Шкаф архивный ШМА - 05/500

Антресоль кшкафу
ШМА-11(500)
Размеры: (ВхШхГ)
930х850х500 мм

Шкаф архивный ШМА-05/400 h-500

Антресоль кшкафу
ШМА-11(400)
Размеры в мм:
(ВхШхГ)
500х850х500

Шкаф архивный ШМА-05/500 h-500

Антресоль кшкафу
ШМА-11(500)
Размеры в мм:
(ВхШхГ)
500х850х500

Шкаф архивный ШМА - 05/400

Антресоль кшкафу
ШМА-11(500)
Размеры: (ВхШхГ)
930х850х400 мм

Шкафы гардеробные ШМ

Шкафы гардеробные предназначены для хранения личных вещей в офисах, учебных заведениях, промышленных предприятиях, спортивных и развлекательных центрах. Шкафы металлические поставляются как в собранном так и в разобранном виде по усмотрению заказчика. Оснащены замками «Cam Lock» и флажковыми системами запираения.



Шкаф гардеробный ШМ-1М

Размеры: (ВхШхГ)
1800х300х500 мм

Шкаф гардеробный ШМ-1М (доп)

Размеры: (ВхШхГ)
1800х300х500 мм

Шкаф гардеробный ШМ-1М-400

Размеры: (ВхШхГ)
1800х400х500 мм

Шкаф гардеробный ШМ-1М-400 (доп)

Размеры: (ВхШхГ)
1800х400х500 мм

Шкаф гардеробный ШМ-22/800(Б)

Размеры: (ВхШхГ)
1800х800х500мм,
сборно-разборная конструкция,
Две секции с отдельными замками
Полка под головные уборы,
перекладина для плечиков, крючок
4 регулируемые по высоте полки.



Шкаф гардеробный ШМ-22/500 разборный

Размеры: (ВхШхГ)
1800х500х500 мм

Шкаф гардеробный ШМ-22/600 разборный

Размеры: (ВхШхГ)
1800х500х600 мм

Шкаф гардеробный ШМ-22/700 разборный

Размеры: (ВхШхГ)
1800х500х700 мм

Шкаф гардеробный ШМ-22/800 разборный

Размеры: (ВхШхГ)
1800х500х800 мм

Шкаф гардеробный ШМ-22/1000 разборный

Размеры: (ВхШхГ)
1800х500х1000 мм

ШМ-12

Шкаф разборный металлический, односекционный с 2-мя отделениями. Габаритные размеры (В*Ш*Г) 1800х300х500 мм



ШМ-24

Шкаф разборный металлический, двухсекционный с 4-мя отделениями. Габаритные размеры (В*Ш*Г) 1800х600х500 мм



ШМ-12 доп.

Дополнительная секция к ШМ-12. Шкаф разборный металлический, односекционный с 2-мя отделениями. Габаритные размеры (В*Ш*Г) 1800х300х500 мм

ШМ-34

Шкаф разборный металлический. Двенадцать секций. Габаритные размеры (В*Ш*Г) 1800х900х500 мм



ШМ-14

Шкаф разборный металлический, односекционный с 4-мя отделениями. Габаритные размеры (В*Ш*Г) 1800х300х500 мм



ШМ-14 доп.

Дополнительная секция к ШМ-12. Шкаф разборный металлический, односекционный с 2-мя отделениями. Габаритные размеры (В*Ш*Г) 1800х300х500 мм

Стеллажи продаются элементами и имеют возможность моделирования по количеству полок, по высоте, глубине и ширине. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующего стеллажа, так что бы получилась единая конструкция. При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.

100 кг. — на полку 500 кг. — на секцию



■ Стеллажи изготавливаются:

- высотой 1800 мм
2000 мм
2200 мм
2500 мм
- шириной 700 мм
1000 мм
1200 мм
1500 мм
- глубиной 300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
800 мм

■ Сборка стеллажей производится с помощью болтового соединения.

■ Стеллажи имеют возможность регулирования полок по высоте. Стойки имеют шаг перфорации в 25 мм.

■ Все элементы стеллажей окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7035.



Стеллажи грузовые СГ-400

Стеллажи грузовые серии «СГ-400» предназначены для установки в торговых залах магазинов самообслуживания, а также на складах для хранения на них мелких грузов на полках без использования транспортных грузоподъемных средств. Представляют собой сборно-разборные на болтах металлические конструкции, собираемые из отдельных элементов (рама, ригель, настил, стяжка) в одну линию любой длины с любым количеством секций. Стойки рамы и кронштейны ригелей имеют перфорированные отверстия, что позволяет менять высоту расположения ригелей с шагом 25 мм, тем самым повышая коэффициент загрузки. Многоярусность стеллажей позволяет сортировать товары (грузы) по их номенклатуре, весу, объему и т.д. Стеллажи данного типа имеют фронтальную загрузку-разгрузку.

400 кг. — на полку 2000 кг. — на секцию

Максимальная нагрузка на ярус хранения, кг.

| ригель 1200 | ригель 1500 | ригель 1800 | ригель 2100 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 400 | 370 | 300 | 240 |



Скамейки

П-800Д



Высота — 350 мм.
Ширина — 800 мм.
Глубина — 320 мм.

П-1000Д




Высота — 350 мм.
Ширина — 1000 мм.
Глубина — 320 мм.

П-1500Д



Высота — 350 мм.
Ширина — 1500 мм.
Глубина — 320 мм.

Тиски



| | ТСС-125 | ТСС-140 | ТСС-160 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ширина губок | 125 мм. | 140 мм. | 160 мм. |
| усиление зажима | 2500 кгс. | 3000 кгс. | 2500 кгс. |
| Глубина рабочего пространства | 80 мм. | 95 мм. | 110 мм. |
| Длина хода ползуна, | 160 мм. | 180 мм. | 200 мм. |
| Масса, | 13 кг. | 14 кг. | 16 кг. |
| Базовая длина, | не более 380 мм. | не более 415 мм. | не более 450 мм. |
| Базовая ширина, | не более 190 мм. | не более 190 мм. | не более 190 мм. |
| Базовая высота, | не более 175 мм. | не более 190 мм. | не более 205 мм. |

Лотки-контейнеры

Складские пластиковые лотки iPLAST производятся в России, они наиболее оптимальны по соотношению цена/качество. Их можно крепить на вертикальных поверхностях, размещать в выдвижных ящиках верстачных тумб и инструментальных тележках. Лотки органичны на рабочей поверхности верстака. Удобные кармашки для ярлычков позволяют быстро найти нужную деталь в ремонтной зоне или в магазине.

Контейнер 12.401.61



Высота - 75 мм.
Ширина - 100 мм.
Глубина - 165 мм.

Контейнер 12.402.61



Высота - 130 мм.
Ширина - 150 мм.
Глубина - 250 мм.


Контейнер 12.403.61



Высота - 150 мм.
Ширина - 225 мм.
Глубина - 350 мм.


Панели перфорированные

Перфорированные панели используются для организации рабочих мест в гараже, мастерских и в авто-сервисе. Шаг перфорации составляет 25 мм. Это позволяет максимально полно заполнить панель необходимым инструментом. Диаметр отверстий перфорированной панели 6 мм. К перфорированной панели можно прикрепить специальные держатели, полочки и крючки. Перфорированная панель окрашена полимерным покрытием, невосприимчива к перепадам температуры и воздействию агрессивных веществ.




Держатели

Крючки 100 и 150 мм



Держатель для баллонов



Для хранения бытовых емкостей небольших размеров.

Держатель для ключей




Для хранения ключей различного размера.

Держатель для отверток




Для хранения отверток различного размера.

Держатель для полотенца




Для оперативного хранения рулона бумажного полотенца.

Держатель универсальный




Для хранения различного ручного инструмента.

Кармашек



Для хранения различной документации.

Полка для экрана



Для хранения различного инструмента и пластиковых лотков с глубиной 160 мм

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

СОЧИ-2014



МЭЙДЖОР



РОЛЬФ



ИКЕА



РОССИЙСКИЕ
КОСМИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ



ФОЛЬКСВАГЕН



ОСТИН



АЛРОСА



ГУМ



КОРПОРАЦИЯ МИГ



АВТОВАЗ



АЭРОПОРТ



ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ТРУБОПРОКАТНЫЙ
ЗАВОД



ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН



КНАУФ



МГУ



РОСНЕФТЬ



БРИДЖСТОУН

